

天山股份闲置主机设备资产出售明细

序号	所属分、子公司	设备名称	数量	规格型号	主要技术参数	设备编号	购置日期	安装位置	生产厂家	备注 (完好状态)
1		立式辊磨机	1	MLS3626	生产能力:190t/h, 给料粒度:≤90mm, 给料水分<12%, 磨辊数量:3磨辊直径2650mm, 磨盘转速:25.7r/min, 慢转速:0.5r/min	3.0248	2009/12/31		沈阳重型机械有限责任公司	完好
2		回转窑	1	Φ4×60m	能力: 2000t/d, 支座数: 3档, 斜度: 4%, 主传转速: 0.41-4.07r/min, 辅传转速: 8.2r/h, 窑头密封型式: 钢片密封, 窑尾密封: 汽缸压紧端面密封, 窑头冷却: 风冷, 挡轮形式: 液压挡轮, 传动形式: 单传动	3.0814	2016/07/18		朝阳市重型机械制造厂	完好
3		煤立磨	1	ZGM95G	磨盘直径Φ1900mm, 磨辊Φ1575×525mm, 磨辊数量3, 磨盘转速: 26.4r/min, 能力>20t/h, 进料粒度≤40mm, 允许进料水份<10%, 出料水份0.5%, 成品细度: 5-6% (0.08mm筛余)	3.0382	2009/12/31		北京电力总厂	完好
4		汽轮机发电机组3MW	1	QF2W-7.5-2Z	额定功率: 7500KW, 额定电压: 10.5KV, 额定转速: 3000r/min, 额定励磁电压142V, 额定励磁电流240A	3.0239	2012/08/27		江苏巨威	完好
5		螺杆式空压机	4	R132IU	容积流量22.3m ³ /min, 排气压力0.8-0.85MPa, 额定功率132KW, 外形尺寸2600*1661*2330, 设备号NK4876008GZ	3.0076	2009/12/31		上海英格索兰	完好
6		斗式提升机	1	N-TGD630×86500mm (左装)	220t/h, Max:250t/h, 料斗速度: 1.54m/s, 物料容重:0.8t/m ³ , 物料温度: 80-120℃, 料斗容量29L, 物料水份<1%, 填充率75%, 胶带RGB68, 伸长率: 0.2%	3.0147	2009/12/31		芜湖市艾德运输机械有限责任公司	完好
7		高温风机	1	3450D1BB24	520000m ³ /h, 风压8500Pa, 进口顺45°, 出口顺135°	3.081	2009/12/31		四平鼓风机股份有限公司	完好
8		主电机	1	YRKK800-6	功率: 1800KW, 电压: 10KV, 转速: 993r/min	3.0681	2009/12/31		重庆赛力盟电机有限责任公司	完好
9		斗式提升机	1	N-TGD630×43650mm (左装)	输送能力: 250t/h, Max:270t/h, 输送生料, 料斗速度: 1.54m/s, 物料容重:0.8t/m ³ , 物料温度: 80-120℃料斗容量29L, 物料水份<1%, 填充率75%, 胶带RGB68, 伸长率: 0.2%	3.0257	2009/12/31		芜湖市艾德运输机械有限责任公司	完好
10		循环风机	1	3222D1BB24	风量: 450000m ³ , 风压: 1200Pa, 介质密度: 0.74kg/m ³ , 温度: 90℃, 旋向角度: 顺旋, 出口45°, 入口90°, 电机功率: 2000KW, 工作转速: 968r/min	3.0372	2009/12/31		四平鼓风机股份有限公司	完好
11		高压电机	1	0-6-2500KW/	型号YBPKK800-6, 功率2500KW。电压10KV, 转速996r/min	3.0259	2010/07/27		上海电机厂	完好

12	喀什分公司	四通道煤粉燃烧器	1	TJB--KP-7	喷煤量:正常7t/h,最大9t/h,移动速度2.74,上下左右各调整角2°,喷煤范围1:10	3.0682	2009/12/31		天津市锐必达机械科技有限公司	完好
13		主电机	1	YRKK710-6	功率:1400KW,电压:10KV,转速:9932/min	3.0252	2009/12/31		中材机电配件有限公司	完好
14		单段锤式破碎机	1	DPX90	主轴转速535rPm,产量90t/h,给料粒度mm ≤700,排料粒度mm ≤8	3.0038	2009/12/31		郑州鼎盛 上海建设路桥	完好
15		尾排风机	1	Y4-2×73N022.5F	流量:570000 ³ /h,全压:3800pa,工作温度:150℃,旋向角度:顺旋,出口45°,进口90°,功率900KW,转速:960r/min	3.0353	2009/12/31		四平鼓风机股份有限公司	完好
16		潜水泵	1	160-125	/	3.0123	2009/12/31		内蒙古五湖泵业有限公司	完好
17		循环风机电动机	1	YRKK710-6	电压:10KV,功率:2000KW,转速:994r/min	3.0463	2009/12/31		山东华力电机集团股份有限公司	完好
18		板链提升机	1	NE100×29820mm	提升高度(m)28.32m,提升量m ³ /h110m ³ /h,提升速度31m/min	3.0723	2009/12/31		芜湖市艾德运输机械有限责任公司	完好
19		罗茨风机	1	3HE-200	流量:72.3m ³ /min,转速:1450r/min,排气压力:58.8KPa,吸气压力:0Pa,电机功率:110KW	3.0525	2012/08/27		山东省章丘鼓风机厂有限公司	完好

20	篦冷机风机	8	1. PCF0564, 2. PCF0565, 3. PCF0561, 4. PCF0569, 5. PCF0563, 6. PCF0559, 7. PCF0557, 8. PCF0567,	<p>1. PCF0564, 流量36290m³/h, 静压9500Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率160KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>2. PCF0565, 流量58370m³/h, 静压8000Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率220KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>3. PCF0561, 流量46420m³/h, 静压7500Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率160KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>4. PCF0569, 流量71730m³/h, 静压8500Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率280KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>5. PCF0563, 流量52040m³/h, 静压7500Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率185KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>6. PCF0559, 流量40100m³/h, 静压7000Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率132KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>7. PCF0557, 流量37300m³/h, 静压6500Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率110KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p> <p>8. PCF0567, 流量66460m³/h, 静压8000Pa, 工作转数1450r/min, 电机功率250KW, 介质温度20C°, 旋转角度逆 0°, 介质密度1.293Kg/Nm³, 出厂日期2010年12月</p>	3.0282	2011/09/29		北京万信达机械有限公司	完好
21	菲斯特秤	1	DRW4.12	最小1.0t/h, 正常7t/h, 最大10t/h, 5.8KW, 380V	3.0309	2009/12/31		天津菲斯特机械设备有限公司	完好
22	电力变压器	1	SF9-10000/35/10.5	油浸式变压器, 容量: 10000KVA, 输入电压: 35KV, 输出电压10.5KV, 相数: 3相, 联结组标号: YND11	3.018	2009/12/31		特变电工股份有限公司新疆变压器厂	完好

23	库车矿化	辊式煤磨系统	1	HRM1500m	6847:入料粒度: max. 40 mm, 成品细度: 200目方孔筛, 通过75%, 入磨原煤水分: ≤10 %, 出磨煤粉水分: ≤1 %, 磨盘中径: Φ1500 mm, 磨辊直径: Φ1200 mm 入磨风温: < 350 °C 出磨风温: 80~100 °C 风量:	3. 1059	2007/12/31		合肥中亚	完好
24		窑尾排风机	1	2200SIBB50	流量: 381000 m ³ /h 全压: 2800Pa 工作温度: 200-250℃	3. 1089	2009/04/29		中国四平	完好
25		窑头排风机电动机	1	280KW SKF轴承	功率: 280kw 电压: 10000V 电流: 21.4A 转速: 992r/min	3. 109	2009/04/29		重庆赛力盟电机制造有限公司公司	完好
26		窑头排风机	1	2200SIBB24	主轴转速: 970r/min 流量: 200000m ³ /h 温度: 260-300度 全压: 3150pa	3. 1091	2009/04/29		中国四平	完好
27		单段锤式破碎机	1	PCF-1616	入料粒度≤800*1000出料粒度≤25 n=285r/min	3. 1126	2010/11/28			完好
28		篦冷机风机F1	1	PCF0564	风量: 30960m ³ /h 全压: 9817Pa	3. 1151	2011/05/28		中国四平	完好
29		篦冷机风机F2	1	PCF0567	Q=61200m ³ /h P=9546pa	3. 1152	2011/05/28		中国四平	完好
30		篦冷机风机F3	1	PCF0565	Q=54000m ³ /h P=8964pa	3. 1153	2011/05/28		中国四平	完好
31		篦冷机风机F4	1	PCF0562	Q=46200m ³ /h P=8349pa n=1490r/min	3. 1154	2011/05/28		中国四平	完好
32		篦冷机风机F5	1	PCF0560	Q=40920m ³ /h P=7761pa n=1490r/min	3. 1155	2011/05/28		中国四平	完好
33		高压电机	1	YRKK6301-6/1000KW/10KV IP44 PT100	功率: 1000KW 转速: 990r/min 10KV	3. 1156	2011/05/28		西安泰富西玛电机有限公司	完好
34		辊压机	1	XJG170-100	入料≤45mm , 入料水分≤5%. 出料水分≤1%. 转速: 18.5r/min	3. 1158	2011/05/28		成都新力	完好
35		循环风机	1	SJBB50/5500	流量: 330000M ³ /h 全压: 7000Pa 工作转速: 970r/min 介质温度: 150℃ 旋向角度: 逆45° /90	3. 1159	2011/05/28		中国四平	完好
36		板链提升机	1	NE800*20.48M	能力: 700m ³ /h	3. 116	2011/05/28			完好

37	链式输送机	1	NE800*25.18M	能力：700m ³ /h	3.1161	2011/05/28			完好
38	电机（烧成）	1	YKK500-6 402-3466	功率：500KW 转速：986r/min 10KV	3.1177	2010/07/28			完好
39	单段锤式破碎机	1	G16.16	最大给料尺寸：800x800x1000mm，转子尺寸：φ1750x2032 产品细度：≤25mm 转子转速：280r/min	3.1024	2007/12/31		上海路桥	完好
40	螺杆式空压机	1	MH132	21m ³	3.1028	2007/12/31		上海英格索兰	完好
41	水泥磨机	1	φ3×13m	入磨粒度：<25mm占85%，入磨物料综合水分：≤2%，出磨水泥比表面积：300-600m ² /kg，磨机转速18.5r/min，研磨体装载量：105t，填充率：28.5%，筒体有效容积：82m ³	3.0978	2003/11/30		朝阳重型机器厂	完好
42	高效滚式破碎机	1	Φ3.0*5.0	有效容积31m ³ ，装球量42t，进料粒度《100mm，入料≤100mm，入料水分≤1.5%。筒体转速：18.4r/min（实际转速18.574r/min），装载量：42(max)。	3.1105	2010/07/28		成都新力设备制造有限责任公司	完好
43	斗式提升机	1	NE200-22.2米	主轴转速16.1r/min 提升量220m ³ /h	3.114	2011/04/18			完好
44	高温引风机	1	W6-2*29N024F	逆40（出口）/逆130（进口）Pmax:8000pa 进口流量:400000 m ³ /h 进口负压:-7500Pa 工作温度:350℃ 瞬时:450℃ 含尘浓度:<80g/Nm ³ 转速:1470 r/min 轴承冷却水量: 0.8-1.2 m ³ /h	3.1075	2009/04/29			完好
45	汽轮机	1	BN4.5-1.45/0.25	4.5MW	3.2016	2011/12/31		杭州杭发发电设备有限公司	完好
46	发电机	1	QF-J6-2	6MW电压10.5KV	3.2017	2011/12/31		杭州杭发发电设备有限公司	完好
47	窑头锅炉	1	QC129.8/420-19.8-1.45/380	蒸发量19.8t/h	3.2018	2011/12/31		南通万达	完好
48	窑尾锅炉	1	qc175.5/330-12.5-1.5/310	蒸发量12.5t/h	3.2019	2011/12/31		南通万达	完好
49	高温风机	1	3150DIBB24	400000-500000m ³ /h，风压：6800-7500pa	3.2182	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
50	钢丝胶带斗式提升机	1	N-TGD630×86370mm	2500t/d	3.2212	2011/12/31		合肥水泥研究设计院建材机械厂	完好

51	回转窑	1	Φ4×60m	2500t/d	3.2221	2011/12/31		江苏鹏飞集团股份有限公司	完好
52	篦冷机风机	1	PCF系列	1600m ³ /h, 全压12000帕	3.2236	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
53	篦冷机风机	1	PCF系列	29900m ³ /h, 全压6300帕	3.2237	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
54	篦冷机风机	1	PCF系列	18000m ³ /h, 全压7000帕	3.2238	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
55	篦冷机风机	1	PCF系列	43000m ³ /h, 全压3900帕	3.2239	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
56	篦冷机风机	1	PCF系列	43500m ³ /h, 全压3900帕	3.2243	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
57	篦冷机风机	1	PCF系列	50500m ³ /h, 全压3500帕	3.2244	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
58	窑头风机	1	2350SIBB50	2350 SI BB50 逆45°, 400000/335000, 全压1800/2800Pa	3.2247	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
59	2500t/d级回转窑煤粉燃烧器	1		5t-7t, 燃油量1t/h	3.2248	2011/12/31		南京建安机械制造有限公司	完好
60	煤立磨	1	ZGM95G	磨盘工作直径: Φ1900 mm, 能力: >22 t/h (磨损后期), 入磨粒度: ≤40 mm, 成品细度: 0.08mm筛余: 6%, 磨盘转速: 26.4 r/min, 磨盘旋向: 俯视顺时针, 磨辊规格: Φ1575x525mm磨主电机型号: YMKQ500-6, 功率: 450kW	3.2309	2011/12/31		北京电力总厂	完好
61	煤磨风机	1	2100SIBB24	85000m ³ /h, 风压: 11000Pa, 转速: 1450r/min MAX:1480 r/min	3.2313	2011/12/31		四平鼓风机厂	完好
62	煤磨排风机电机	1	YSPYSPKK450-4/400KW/10KV/IP54	功率: 400KW, 电压: 10kV IP54	3.2318	2011/12/31		湘潭电机股份有限公司	完好
63	煤粉计量称	1	DRW4.12	供回转窑, 0.8-10t/h	3.2323	2011/12/31		天津菲斯特机械设备有限公司	完好
64	煤粉计量称	1	DRW4.12	供分解炉, 8-12t/h	3.2324	2011/12/31		天津菲斯特机械设备有限公司	完好
65	窑尾高温风机斩波调速机	1	ssc-5100-1400kw (外馈)	额定电压1010V 电流198A	3.2583	2011/12/31		上海科祺调速电气有限公司	完好

66	哈密公司	窑头排风机	1	YRKK500-8/400KW/10KV/IP54	400KW电压10000V	3.2588	2011/12/31		湘潭电机股份有限公司	完好
67		窑头废气排风机斩波调速仪	1	ssc-5100-400kw(外馈)	额定电压1010V 电流198A	3.259	2011/12/31		上海科祺调速电气有限公司	完好
68		单级卧式离心泵(2500吨脱销)	2	NM031SY03S24B	流量:0.3-1m ³ /h, 压力:1.5MPa	3.2941	2014/12/31		SEW传动设备(天津)有限公司	完好
69		斗式提升机	1	NSE200Q×36.5m	200m ³ /h	3.2444	2011/12/31		杭州博宇	完好
70		斗式提升机	1	NSE100Q×30.65m	输送量:150t/h, 链速:30.4m/min, 减速机型号:DCYK315-71, 电机型号:Y225M-6, 功率:30	3.2273	2011/12/31		杭州博宇	完好
71		重型板式喂料机	1	BL1250×16000mm	输送能力:18~180t/h, 斜度:23°, 电机型号YTP160L-4, 功率:15kW, 减速机KDAB360-355	3.2333	2011/12/31			完好
72		石膏破碎机	1	PCF1412	生产能力:80~120t/h, 最大进料粒度:≤600mm, 电机YR355M-6, 功率:185kW	3.2334	2011/12/31		溧阳中材重型机器有限公司	完好
73		粉煤灰转子秤	1	RF-60/ZZC-60	输送量:6~60t/h, 输送物料:粉煤灰(0.6t/m ³), 给料机功率:7.5kW, 称体减速机功率:3.0kW	3.2344	2011/12/31			完好
74		辊压机	1	HFCG160-120右装/	通过量(熟料):580~670t/h, 主减速机公称速比i=80, 主电机YRKK560-4, 功率:900kW, 电压:10KV	3.2357	2011/12/31		合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂	完好
75		辊压机提升机	1	ZYL1000×40m	提升高度:40m, 提升量:1000t/h, 链速:1.8m/s, 电机Y315M-4, 功率:132kW	3.2358	2011/12/31		张家港合兴	完好
76		水泥磨循环风机	1	M2600-0.42-12	风量:260000m ³ /h, 全压:4200Pa	3.2363	2011/12/31		新疆裕泉机械设备有限公司	完好
77		双滑履水泥磨	1	φ4.2×13m(双仓)	传动方式:中心传动, 磨机转速:15.6r/min	3.2365	2011/12/31		江苏鹏飞集团股份有限公司	完好
78		高效板链斗式提升机	1	NSE600×42.30m	提升量:560t/h(正常)650t/h(max), 主电机Y315M-4, 功率:132kW	3.2369	2011/12/31		杭州博宇	完好
79		水泥磨主排风机	1	2350 SI BB50	风量:280000m ³ /h, 风压:5800Pa, 转速:980r/min	3.2376	2011/12/31		新疆裕泉机械设备有限公司	完好
80		水泥磨磨尾风机	1	1400 SI BB50逆45°	风量:45000m ³ /h 全压:3700Pa 粉尘浓度:100 mg/Nm ³ 工作温度:150°C(max) 正常100°C 轴承冷却水用量:0.8~1.2 m ³ /h 冷却水压力:<0.4MPa	3.2381	2011/12/31		新疆裕泉机械设备有限公司	完好

81	螺杆空压机	4	R-160RU	21m ³ /min	3.2505	2011/12/31		乌鲁木齐新索兰机械有限公司	完好
82	辊压机电机	2	YRKK560-4	900KW, 电压:10KV	3.2609	2011/12/31		兰州兰电电机有限公司	完好
83	辊压机减速机	2	JGR900	公称速比i=80, 额定输入扭矩:463kN.M, 额定输入功率:900kW	3.261	2011/12/31		兰州重齿机电设备有限公司	完好
84	水泥磨循环风机主电机	1	YRKK560-8	500KW, 电压: 10000V	3.2612	2011/12/31		兰州兰电电机有限公司	完好
85	水泥磨主电机	1	YRKK1000-8	功率:3350kW 10kV, 转速:744r/min	3.2613	2011/12/31		兰州兰电电机有限公司	完好
86	水泥磨减速机	1	JS150-B	传递功率:3550kW, 输入转速: 744r/min, 输出转速: 15.6r/min	3.2614	2011/12/31		兰州重齿机电设备有限公司	完好
87	主排风机电机	1	YRKK560-6	710KW, 电压: 10000V, 防护等级IP54	3.2617	2011/12/31		兰州兰电电机有限公司	完好
88	立磨磨辊	1	ATOX M MILL 35		3.0049	2002/11/01	生料粉磨组	F.L. SMID TH	完好
89	螺旋式空压机	1	21立方	容积流量: 19.2m ³ /min, 排气压力: 0.8-0.85MPa	3.0051	2002/11/01	空压机房	英格索兰	完好
90	回转窑	1	直径Φ4m*60m	2000t/h	3.0052	2002/11/01	窑头组	朝阳重型机械厂	完好
91	窑尾高温风机	1	3222D1BB24	风量490000m ³ /h全压7500, 1400KW, 10KA	3.0138	2002/11/01	窑尾组	四平鼓风机厂	完好
92	风扫煤磨	1	Φ2.8*8m	17t/h	3.0181	2002/11/01	煤磨组	朝阳重型机械厂	完好
93	回转窑2档托轮	1	Φ1700*900	适用直径Φ4m*60m回转窑	3.0209	2002/11/01	窑头组	朝阳重型机械厂	完好
94	6MW汽轮发电机	1	QFK2-6-2	额定容量7500KVA	3.0328	2009/03/01	发电车间	南通万达	完好
95	4.5MW补汽凝汽式汽轮机	1	BN4.5-2.29/0.2	进汽压力2.29Mpa, 进汽温度370度	3.033	2009/03/01	发电车间	青岛捷能	完好
96	窑头排风机	1	2500S1BB50	风量383000m ³ /h全压2500	3.051	2002/11/01	窑头组		完好

吐鲁番公

97	司	I挡托轮	1	φ 1600*900	适用直径Φ 4m*60m回转窑	3.0528	2002/11/01	窑头组	朝阳重型机械厂	完好
98		辊式磨	1	ATOX M MILL 35	≥210t/h φ 3500	3.0722	2002/11/01	生料粉磨组	F. L. SMID TH	完好
99		磨主电动机	1	YKK560-8	1600KW, 10KA	3.0724	2002/11/01	煤磨组	湘潭电机股份有限公司	完好
100		系统循环风机	1	3050 DI BB24	风量490000m3/h	3.0726	2002/11/01	生料粉磨组	四平鼓风机厂	完好
101		立磨磨辊	1	ATOX M MILL 35		3.0785	2002/11/01	生料粉磨组	F. L. SMID TH	完好
102		立磨磨盘辊套	1	ATOX M MILL 35		3.0787	2002/11/01	生料粉磨组	F. L. SMID TH	完好
103		煤粉燃烧器	1	TJB--KP-6	φ 450*10800	3.006	2002/11/01	库房存放	天津博纳建材高科技公司	完好, 型号按实物调
104		弗兰德减速机	1	B3SV07B	40KW, 速比80.43	3.0792	2002/11/01	生料粉磨组	弗兰德	完好
105		4.5MW补汽凝汽式汽轮机(加药装置)	1			3.0332	2009/03/01	发电车间		完好
106	奇台	回转窑	1	φ 2.5×40	0.9-3.2r/m , 13.8t/h, 75kw	3.0072	2009/12/31		四川矿山机械厂	完好
107		钢球磨煤机	1	φ 1.7×2.5	24.5r/m, 3--5t/h, 95kw	3.0073	2009/12/31		朝阳矿山机械厂	完好
108		高温风机	1	W6-29-10N021.5	1450r/m, 135000--150000m3/h, 355kw	3.0104	2009/12/31		重庆通用集团公司	完好
109		鄂式破碎机	1	PEF400×600	设计能力10-60t/h、Y225M-6 30Kw	3.0162	2011/03/31		四川矿山机械厂	完好
110		水泥磨机	1	φ2.2×6.5	ZD70-9-1 速比5: 12t/h, 400kw	3.0163	2011/03/31		四川省建材机械厂	完好
111		球磨机	1	φ3.5×4.2	80t/h, 315kw	3.0176	2011/03/31		四川省建材机械厂	完好
112		原料磨	1	直径2.4x10m	30-50吨/h, 630kw	3.0006	2009/12/31		四川矿山机器厂	完好

113	颚式破碎机	1	PF600*900	25-62.5m ³ /h, 75kw, 250r/m, 120t/h	3.007	2013/08/20		上海建设路桥机械 设备公司	完好
114	2#水泥磨磨机 主电机	1	YR1250-8/1430 1250KW	YR1250—8/1430, 1250KW, 电压10000V电流95A, 转速741r/min	3.0001	1994/12/18		重庆电机厂制造	完好
115	2#水泥磨	1	Φ3×11m	Φ3m×11m, 中心传动, 研磨体装载量100t生产能力47t/n, 粉磨425#、入料粒度10—15mm以下, 4900孔/cm ² , 细度5—8%	3.0033	1994/12/16		四川矿山机械厂	完好
116	2#水泥磨颚式 破碎机	1	PE400×600mm	PE400×600, 18m ³ /n, 进料≤350mm, 出料口, 宽度调整范围40—100mm Y225m—6, 30KW, 980r/min	3.0082	2002/03/18		四川矿山机械厂	完好
117	1#水泥磨主电 机	1	YR1800-8/1430	YR1800-8/1430. 1800KW. 10000V. 740r/min	3.0263	2002/07/16		湘潭电机集团有 限公司	完好
118	1#水泥磨中心 传动水泥磨机	1	Φ3.5*11.5m	Φ3.5×11.5m 50-60t/n h=16.16r/min4900孔/cm ² . 筛条5-8%. 入料粒度<20m. 入料水份<1.5%. 中心传动2仓.	3.0277	2002/09/16		四川矿山机器厂	完好
119	1#水泥磨主减 速机	1	JS130-A-F3	JS130-A-F3. 出厂编号3661 2002.5输入功率2000. 输入转率740. 速比44:5879:1	3.0278	2002/09/16		四川齿轮箱厂	完好
120	3#窑头三通道 煤粉燃烧装置	1	NC-7型	NC—7型窑用, 煤粉发热量1.6720—27170, KJkg喷煤量2.2—16T/n, 一次风量11—15%煤风在管道内风速28—32m/s, 在喷咀处风速15—25m/s, 净风在管道风速15—5m/s, 在喷咀外风速约120—140m/s, 外风在喷咀的风速160—180m/s	3.0339	2002/03/16		南京建邺金融机 械厂	完好
121	3#回转窑	1	Φ3.6/Φ3× 60m	Φ3/Φ3.6×60m, 产量14/20T/n, 窑体斜度3.5%, 3.5100, 窑体转速, 用主传动0.09—1.523转/分, 用辅助传动7.2转/时支座数4挡	3.0343	2002/03/16		辽宁水泥机械制 造厂	完好
122	3#窑头风扫煤 磨	1	Φ2.2×3m	Φ2.2×3m, 转数22r/min, 产量5—6t/n4900孔筛余10—12%, 最大研磨体限量13t最大进料粒度25mm, 进磨水分12%, 出磨水份1.5%	3.0344	2002/03/16		辽宁水泥机械制 造厂	完好
123	3#窑头三通道 煤粉燃料装置	1	NC-8型	煤粉发热量1.6720—27170, KJkg喷煤量2.2—16T/n, 一次风量11—15% 煤风在管道内风速28—32m/s, 在喷咀处风速15—25m/s, 净风在管道风速15—5m/s, 在喷咀外风速约120—140m/s, 外风在喷咀的风速160—180m/s	3.0372	2002/03/16		南京建邺金融机 械厂	完好

124	沙湾	3#窑尾高温风机	1	R9-28-01N0 21F	R9—28—01N0.21F, 流量180000m ³ /n, 全压4200Pa, 工作温度200℃, 最高瞬时温度245℃, 旋向角度45/90顺, 电机功率315KW工作轴960r/minYR450—6, 315KW, 额定频率50Hz, 定子10000V, 24.3A, 379A, 转子523V, 转速985r/min	3.0381	2007/01/15		四平鼓风机厂	完好
125		1#窑窑外分解窑	1	Φ2.5×40m	Φ2.5/Φ2.9×40m, 扩径端16.63m, 产量13—15t/n熟料热耗指标1200KCal/kgd, 1200大卡/每公斤熟料, 斜度3.5%, 3.054转/分, 方胶块160×110×62, 弹性圈Φ35×Φ18×8×4	3.0404	2007/01/15		唐山水泥机械厂	完好
126		1#窑尾罗茨风机	1	RE190	RE190, 流量42.9m ³ /分, 出口静压58.8KPaY280S—4, 75KW, 1480转/分	3.0411	2011/07/11		长沙鼓风机厂	完好
127		1#窑头风扫式煤磨	1	Φ1.7×2.5M	Φ1.7×2.5m, 3—5T/n, h=24.5n/n装球量7.5吨ZD40—8—I, i=4.5	3.0427	2007/01/15		沈阳水泥机械厂	完好
128		1#窑尾高温风机	1	WG-26 17D	W9—26, 17D, 介质密度0.536kg/m ³ , 轴功率325KW, 进口流量120000m ³ /min, 主轴转速1450r/min, 全压7566Pa, 工作温度250℃最高温使用温度350℃, 左90° Y355—4, 355KW, 1480r/min	3.0447	2011/05/20		重庆通风工业有限公司	完好
129		1#窑头锤式破碎机	1	PC Φ600*400mm	PCΦ600×400, 12—15T/H, 进料粒度?100mm, 出料粒度?35mm, 7616轴承, C=3150×4, 锤头线速度32m/secY180L—4, 22KW, 1470rpm, 380V	3.0483	2010/09/17		辽宁水泥机械制造厂	完好
130		6000kw柴油发电机	1	KTA38- G2/FD6AS 700/600KW/400 V	柴油发电机 800kw/400v升压变压器 F11-0.4KV/10KV/1000KVA 高压中置柜 10KV	3.0535	2002/03/15		康明斯柴油发电机	完好
131		6000KW空冷汽轮发电机	1	QF-6-2	QF-6-2额定功率6000KW 额定励磁电流228A 额定定子电压10500V 额定功率因数0.8 额定定子电流412A 接法Y 频率50HZ 额定转速3000r/min	3.0621	2007/01/16		洛阳发电设备厂	完好
132		3000kw汽轮发电机	1	QFK-3-2	QFK-3-2 额定电压10500V 功率3000KW额定电流206A 转速3000r/min 频率50HZ励磁电压74V 励磁电流229A	3.1313	2013/11/22		洛阳发电设备厂	完好
133		1#生料磨主电机	1	YR1250-8/1430	YR1250—8/1430, 1250KW, 740rpm电压10000V, 电流86A	3.0121	2001/01/15		沈阳电机股份有限公司	完好
134	1#生料磨一破鄂式破碎机	1	PE600*900mm	PE600×900, 给料口尺寸600×900mm排料口宽度65—160mm, 最大给料尺寸500mm, 主轴转速750r/min, 生产能力25—62.5m ³ /n, 40—100t/n	3.0138	2001/01/15		上海建设、路桥机械设备有限公司有限	完好	

135		1#生料磨空压机	1	4L-40/4.5	4L—40/4.5, 轴功率160KW, 转速400r/min容积流量40m3/min, 排气压力0.45MPa, 三角带E5080条/台Y355M—8, 185KW, 380V, 370A, 739r/min	3.0155	2001/01/15		无锡压缩机股份有限公司	完好
136		1#生料磨空压机	1	L-10/8	L—10/8, 公称容积流量10m3/min, 额定非气压力0.8MPa, 配备功率65KW, 速740r/minY315M1—8, 65KW, 740r/min, 132A, 380V	3.0156	2001/01/15		江苏无锡压缩机总厂小型压	完好
137		1#烘干原料磨	1	φ 3.2×9m	Φ3.2×9m, 中心传动, 生产能力60t/h, 2仓n=17.6rpm, 进磨水份?6%, 出磨水份≤0.5%工仓长度3000mmII仓长度4250mm研磨体装量68t万磨粒度≤150.08方孔筛除10%进气温度≤350℃出磨温度100℃±10℃负压进口50mmH20, 出口200—250mm, H20	3.0168	2000/09/15		四川矿山机器厂	完好
138		1#生料磨空压机	1	L-40/4.5	4L—40/4.5, 轴功率175KW, 转速570r/min容积流量40m3/min, 排气压力0.45MPa, Y355M3—8, 185KW, 380V, 370A, 740r/min	3.0169	2003/03/15		南京压缩机股份有限公司	完好
139		1#生料磨鄂式破碎机	1	PEX250*1000mm	PEX250×1000mm 能力: 10~32m3/h给料口尺250×1000mm 主轴转速330r/min出料粒度25/60mm 最大进料块尺寸210mmY280s-8 37kW 730r/min 75.1A 380v	3.0445	2005/03/15		上海建设、路桥机械设备有限公司有限	完好
140	鄯善	水泥磨	1	3.2*13m	50-70T/h	3.0134	2009/02/28		江苏龙潭重型机械公司	完好
141		选粉机	1	吉能达组合选粉机	水泥28-35t/h, 生料35-46t/h,	3.0149	2010/06/21		江苏吉能达建筑设备有限公司	完好
142		原料新线鄂式破碎机	1	PE600*900	40-110T/h	3.0184	2012/06/21		新力设备制造有限责任公司	完好
143		颚式破碎机	1	PE600*900	功率37kw, 产量40-110T/h	3.0001	2009/12/31		上海建设路桥机械设备有限公司有限公司	完好
144		4#球磨机	1	MBφ 2.2*7.0	功率380kw边缘传动, 闭路磨生产能力15t/h, 2仓	3.0002	2009/12/31		贵州建材机械厂	完好
145		反击锤式破碎机	1	1000*1000	功率380kw, 产量60-100吨。	3.0006	2013/06/06		四川新力机械有限公司	完好
146		3#球磨机	1	MB2.2*7.0	功率380kw边缘传动, 闭路磨生产能力15t/h, 2仓	3.0008	2009/12/31		贵州建材机械厂	完好
147		单段锤式破碎机	1	XPCD1412	功率380kw, 产量60-120吨。	3.0024	2013/06/26		朝阳重型机械厂	完好

148	常压热水锅炉	1	SZL4.2-95 /70-A6	5吨	3.0025	2013/06/26		湖北新大锅炉	完好
149	颧式破碎机	1	PE600*900	功率37kw, 产量40-110T/h	3.0053	2009/12/31		河南焦作机械设备制造厂	完好
150	螺杆式空气压缩机	1	LU55-8	功率55kw, 压力8MP	3.0092	2009/12/31		柳州富达机械有限公司	完好
151	棒破机	1	2.1*4.2M	功率210kw边缘传动, 生产能力55t/h,	3.0155	2009/12/31		四川新力机械有限公司	完好
152	中央链提升机	1	ZYL630-30M	功率45kw, 高30米, 带液力耦合器 220m ³ /h	3.021	2011/12/30		浙江建德机械有限公司	完好
153	风扫磨	1	φ2.2*4.4M	功率220kw边缘传动, 风扫煤磨生产能力8t/h	3.0244	2009/12/31		贵州建材机械厂	完好
154	颧式破碎机	1	PE250*400	22KW产量40吨。	3.026	2009/12/31		河南焦作机械设备制造厂	完好
155	双螺杆空压机	1	LU110-8	功率110kw, 压力8MP	3.0269	2009/12/31		柳州富达机械有限公司	完好
156	生料磨	1	φ4*8.5米	功率1800kw, 产量110吨。	3.0274	2012/05/15		朝阳重型机械厂	完好
157	单转子可逆锤破	1	PCK1413mm	功率380kw, 产量60-120吨。	3.0298	2009/12/31		沈阳重型水泥机械厂	完好
158	熟料入库提升机	1	ZYL280-30MDCY250-30KW-YOX400	功率30kw, 高30米, 带液力耦合器 100m ³ /h	3.0299	2009/12/31		浙江建德机械有限公司	完好
159	窑尾钢丝绳提升机	1	TDG315-65MDCY250-30KW-YOX400	功率30kw, 高65米, 带液力耦合器 100m ³ /h	3.0303	2009/12/31		浙江省建德市机械链条有限公司	完好
160	双螺杆空压机	1	LU250-8	功率250kw, 压力8MP	3.0348	2009/12/31		柳州富达机械有限公司	完好
161	发电机组	1	D-120KW	120KW	3.0349	2014/05/27			完好
162	筒体	1	φ3500*2200*36	材质A3钢	3.0351	2014/08/20		朝阳重型机械厂	完好

塔里木

163	托轮	2	φ 1200*700	材质45#铸钢	3.0353	2014/08/20		朝阳重型机械厂	完好
164	轮带	1	φ 4370* φ 3685*600	材质35#铸钢	3.0354	2014/08/20		朝阳重型机械厂	完好
165	球磨机	1	φ 2.2*7.5	功率380kw边缘传动, 开路高细磨生产能力14t/h, 2仓	3.0407	2009/12/31		徐州建材机械厂	完好
166	颚式破碎机	1	PE400*600	设计能力10-60t/h、Y225M-6 30Kw	3.0413	2009/12/31			完好
167	管磨机(5#磨)	1	MB3*9	功率1000kw边缘传动, 闭路磨生产能力42t/h, 2仓	3.0425	2009/12/31		徐州建材机械厂	完好
168	回转窑	1	φ 3.5*56m	直流双传动100KW 800t/d	3.0472	2009/12/31		贵州建材机械厂	完好
169	高温风机	1	双吸式	功率1000kw, 风量220000m3/h	3.0647	2009/12/31		浙江星耀风机	完好
170	水泥磨	1	Φ 3.2*13m	50-70T/h	3.0080	2009/12/31		江苏龙潭重型机械公司	完好
171	喷煤管	2		用于2500t/d窑头喷射煤粉、型号: TJB-KP-7、规格: 0450×10000mm、喷煤量额定: 7t/h范围:1~10t/h调节范围: 1:10最大燃烧能力:325×106kJ/h	TST-XZZC02	2009/05/01		天津博纳	完好
172	磨辊三角支架	4	MLS3626	立磨MLS3626磨辊三角支架	TST-XZZC04	2008/03/01		沈阳重型机械有限责任公司	完好
173	立磨磨辊主体总成	3	MLS3626	适用于立磨MLS3626磨辊	TST-XZZC11	2008/03/01		沈阳重型机械有限责任公司	完好
174	立磨磨盘衬板1	13	MLS3626	适用于立磨MLS3626磨盘	TST-XZZC12	2008/03/01		沈阳重型机械有限责任公司	完好
175	立磨磨盘衬板2	26	MLS3626	适用于立磨MLS3626磨盘	TST-XZZC13	2008/03/01		沈阳重型机械有限责任公司	完好
176	立磨磨盘衬板3	13	MLS3626	适用于立磨MLS3626磨盘	TST-XZZC14	2008/03/01		沈阳重型机械有限责任公司	完好
177	生料立磨	1	MLS3626	磨盘直径3600mm、磨辊数量3个	TST-XZZC22	2008/03/01		沈阳重型机械有限责任公司	完好
178	生料立磨主电机	1	YRKK710-6-1800KW	1800KW	TST-XZZC23	2008/03/01		兰州兰电电机有限公司	完好

塔什店

179		主电机油站	1		低压工程流量25L/min、冷却面积4m ² 、低压工程压力0.6mpa	TST-XZZC24	2008/03/01			完好
180		生料立磨减速机	1	GLP180	适用于MLS3626立磨	TST-XZZC25	2008/03/01		兰州重齿机电设备有限公司	完好
181	天山公司	7#水泥磨(6项)	1	3.8*12M	3.8*13m, 设计能力110t/h, 16rpm	3.2662	2001/12/25			完好
182		玛格减速机稀油站及控制盘	1	173T	MAAG—350G	3.2663	2001/12/28			完好
183		7#磨主减速机(5项)	1	Type CPU-22	2000kW, 速比93.75	3.2664	2001/12/14			完好
184	达坂城公	1#箱变630KVA	1	630KVA、6KV	1、干式电力变压器型号: SGB10-630/6, 额定容量630KVA, 额定电压: 6/0.4KV, 额定电流: 60.6/909.3A。2、低压无功补偿柜型号: GGD, 补偿容量200KVar, 额定电压300V, 额定工作电流400A。3、交流低压配电柜型号: GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流1500A。4、交流低压配电柜型号: GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流600A。5、交流低压配电柜型号: GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流600A。6、高压开关柜型号: HXGN-10, 额定电压6V, 最高工作电压100V, 额定电流75A。7、高压开关柜型号: HXGN-10, 额定电压6V, 最高工作电压100V, 额定电流100A	3.0761	2013.12.31		新疆新特顺电力设备有限公司	完好
185		2#箱变631KVA	1	630KVA、6KV	1、干式电力变压器型号: SGB10-630/6, 额定容量630KVA, 额定电压: 6/0.4KV, 额定电流: 60.6/909.3A。2、低压无功补偿柜型号: GGD, 补偿容量200KVar, 额定电压300V, 额定工作电流400A。3、交流低压配电柜型号: GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流1500A。4、交流低压配电柜型号: GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流600A。5、交流低压配电柜型号: GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流600A。6、高压开关柜型号: HXGN-10, 额定电压6V, 最高工作电压100V, 额定电流75A。7、高压开关柜型号: HXGN-10, 额定电压6V, 最高工作电压100V, 额定电流100A	3.0762	2013.12.31		新疆新特顺电力设备有限公司	完好

186	司	3#箱变632KVA	1	630KVA、6KV	1、干式电力变压器型号：SGB10-630/6, 额定容量630KVA, 额定电压：6/0.4KV, 额定电流：60.6/909.3A。2、低压无功补偿柜型号：GGD, 补偿容量200KVar, 额定电压300V, 额定工作电流400A。3、交流低压配电柜型号：GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流1500A。4、交流低压配电柜型号：GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流600A。5、交流低压配电柜型号：GGD, 额定绝缘电压660V, 额定工作电压380V, 额定工作电流600A。6、高压开关柜型号：HXGN-10, 额定电压6V, 最高工作电压100V, 额定电流75A。7、高压开关柜型号：HXGN-10, 额定电压6V, 最高工作电压100V, 额定电流100A	3.0763	2013.12.31		新疆新特顺电力设备有限责任公司	完好
187		100KVA杆上变压器	1	100KVA、6KV	额定容量：100KVA、额定电压：6/0.4KV	3.0764	2013.12.31		新疆新特顺电力设备有限责任公司	完好
188		110KV主变压器	1	SZ11-31500/110 110±8×	额定容量：31500KVA、额定电压：110/10.5KV、额定电流：165.33/1732.05A	3.0765	2013.12.31		新疆特变电	完好
189		波辊给料机	1	WRS2424	能力：≤1400t/h, 进料粒度≤1100×1100×1500mm	3.0789	2013.12.31			完好
190		辅传减速机 (入库提升机 慢动减速机改)	1	KF128- MN180M4- 18.5KW	功率4kW	3.0177	2013.12.31			完好
191	米东公司	尾排风机斩波柜	2	SSC-F5100	560KW/10KV 定子额定电流40.9A 转子电流414A 反馈电流77.2A	3.0873	2009/12/31		上海科祺调速电气有限公司	完好
192		空压机	2	MM185	容积流量：42.5m³/min 排气压力：0.8-0.85mpa 额定功率：250KW	3.1921	2009/12/31		上海英格索兰压缩机有限公司	完好
193		空压机	1	R1601	容积流量：23.93m³/min 排气压力：0.8-0.85mpa 额定功率：132KW	3.2014	2009/12/31		上海英格索兰压缩机有限公司	完好
194		箱式变压器	1	800KVA	输入10KV 输出400V, 一次额定电流46.2A 二次额定电流1152A	3.1594	2009/12/31		新疆新华能源科技有限公司	完好
195	昌吉公司	汽轮发电机	1	N3-24	3000千瓦	3.1394	2011/11/11			完好
196		风扫煤磨	1	FM8224W	9t/h	3.0941	2011/11/11			完好
197		空气压缩机	1	V-6/8-1	8m³	3.0108	2011/11/11			完好
198		空气压缩机	1	OPT	40m³, 132kw	3.011	2009/12/31			完好

199		空气压缩机	1	4L	40m ³ , 132kw	3.0112	2009/12/31			完好
200		回转窑2档轮带	1	3692/4370 B=600/800		3.0939	2013/06/08			完好
201	富蕴公司	托轮	6	Z G 4 5	回转窑 2 . 5 * 5 0	3.0232	2008/06/30		江苏重型机械	完好
202		颚式破碎机	1	400*600	设计能力10-60t/h、Y225M-6 30Kw	3.0005	2001/04/30		江苏海安设备机械 厂	完好
203		球磨机	1	1.83*7	设计能力8-10t/h、主电机JR138-8、245kw	3.0008	2001/04/30		朝阳重型机器厂	完好
204		球磨机	1	1.83*7M	设计能力6-7t/h、主电机JR138-8、245kw	3.0013	2001/04/30		四川新都新力公 司设计制造	完好
205		粉磨机	1	2.2*7.5m	设计能力12-13t/h、主电机 3 8 0 K W、 6 0 0 0 K V	3.0028	2001/04/30		防化学院葫芦岛 机械厂	完好
206		颚式破碎机	1	200*350	设计能力7-8t/h、电机 1 5 K W	3.006	2001/04/30		江苏国泰减速机 厂	完好
207		回转窑	1	25*50	设计能力7-8.5t/h、回转速0.583-1.75r/min, 主减速机ZS165-6-I、 主电机YZ80S-4. 7 5 K W	3.0067	2001/04/30		沈阳机械厂	完好
208		风扫煤磨	1	1.7*2.5	设计能力3-5t/h、主减速机ZD-40-8-I 4.5主电机JR116-6. 9 5 K W	3.0068	2001/04/30		朝阳重型机器厂	完好
209		高温风机	1	1700SIBB50	油320/40L、进口流量90000m ³ /h, 风机全压 4 8 0 0 Pa, 工作温度 180-210, 风机转速1480r/min主电机YR3552-4. 2 5 0 K W. 6 0 0 0 V	3.0084	2001/04/30		四平鼓风机厂	完好
210		四通道煤粉燃 烧器	1	SR250-4	设计能力12-15t/h配置 2 . 5 * 5 0 米回转窑	3.0119	2001/04/30		南京建安机械制 造有限公司	完好
211		高细筛分水泥 磨	1	3.2*13m	设计能力45-50T/h、回转数18.1r/min。主减速机MBY1000-7.1-IIL. 主电机YR16000-8/1430. 1600KW	3.0126	2008/06/30		江苏龙潭重型机 械公司	完好
212		水泥磨筒体	1	2.6*4.2m	设计能力60-110T/h. 减速机ZSY630-37.3-2. 电动机YR500-8. 315kw	3.0141	2008/06/30		苏州	完好
213		螺杆压缩机	1	(SLT-150A)	主要尺寸2540*91640*1860、设计最大压力0.8M p a . 主电机减速机 110kw	3.0142	2008/06/30		上海维肯压缩机 有限公司	完好
214		颚式破碎机	1	(PEX300*1300)	主要尺寸1780*2480*1645、设计能力16-100t/h. 主电机减速机 Y315M1-8-75KW	3.0143	2008/06/30		郑州鼎新工程技 术有限公司	完好

215	阿克苏本部	PE系列颚式破碎机	1	PE300*1300	功率75kW; 740r/min; 进料粒度 \leq 250mm; 产量:35-85t/h	3.133			郑州鼎盛工程技术有限公司	完好
216		轮式装载机	1	CLG856	162kW; 载重量:5T; 卸载高度: 3100mm; 最大掘起力: 160kN	3.0868	2010/10/23		广西柳工机械设备有限公司	完好
217		平地机	1	PY185A	爬坡能力30°; 铲入土最大深度495; 最小转向半径8100; 铲最大离地高度455	3.1133	2011/07/20		新疆纵横机械设备有限公司	完好
218		液压挖掘机	1	CE420-6(邦立)	216kW; 405m ³ /h-450m ³ /h ; 连续爬坡:70%; 挖掘力372KN	3.1357	2010/12/22		四川邦立重型机械有限责任公司	完好
219	和静	反击破转子	1	TKPF14、16H、TSH	产能50-220t/h	3.0916	2001/09/01		江苏常熟市重型设备厂	完好
220		棒磨	1	Φ 2.1*4.2	YR315L1—8 220KW 西安电机厂 产能20-30吨	3.0233	2009/12/31		新都新力	完好
221		鄂式破碎机	1	PEX250*100	Y280S-8-8-Y 37KW, 产能10-32t/h	3.0283	2009/12/31		江苏溧阳	完好

联系人: 物资物流中心 叶麒

联系电话: 0991-6686775